

Орган по сертификации
«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОС ЦПС»
Аттестат аккредитации RA.RU.11HA99

630102, РФ, г. Новосибирск, ул. Шевченко, дом 4, тел. +7 (383) 207-54-60, e-mail: os-zps@ncspu.ru

Исх. № 0246/РП от 25 января 2021 года

ООО «ПП АКОР»
ОГРН 1155476074610
ИНН 5402008217 КПП 540201001
630040, Новосибирская область. г. Новосибирск, ул. Петрозаводская, дом 18
Директору А. А. Колесниченко

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, предназначенной для малярных работ:

Наименование товара	Код ТНВЭД	Код ОКПД2
Кисти малярные	9603	32.91.12
Валики малярные	9603	32.91.12
Шпатели для малярных работ	8205	25.73.30
Ванночки для малярных валиков	3926	22.29.29
Малярные валики в комплекте с ванночкой для красок	3926	22.29.29
Черенки, удлинители для бытовых щеток	9603	32.91.11
Подставки для кистей, щеток	3923	22.22.13

сообщаем следующее:

Вышеуказанная продукция, не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 01.12.09г. № 982 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 N 964, от 17.07.2017 N 844, от 19.01.2018 N 31, от 21.02.2018 № 178, от 28.02.2019 № 199, от 07.03.2019 № 237, от 24.04.2019 № 489, от 20.11.2019 № 1476, от 26.12.2019 № 1854, от 15.01.2020 № 14, от 10.02.2020 № 116, от 26.06.2020 г. № 929, от 04.07.2020 № 982), предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС



Авдеева Г.Н.